

MECOF M3-C AGILE

Kategorie Fräsmaschinen

Typ mobile Säule

Marke MECOF

Modell M3-CAGILE

Kapazität 4000x2650x1250+1500 mm



Technische Daten

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia

<p>ARBEITSBEREICH</p> <p>Längs (X) 4000 mm Vertikal (Y) 2650 mm Quer RAM (Z) 1250 mm Tisch (V) 1500 mm</p>	<p>CNC</p> <p>CNC SELCA S4060D</p>	<p>VORSCHÜBE</p> <p>Schnell X 20 m/min Schnell Y 20 m/min Schnell Z 20 m/min Schnell V 6 m/min</p>
<p>ATC</p> <p>Plätze 80 (75 ISO50 + 5 HSK63E) Max. Durchm. Werkzeug 125 (ISO50) / 60 (HSK63E) mm Max. Durchm. mit freien nebeneinanderliegenden Plätzen 240 (ISO50) / 60 (HSK63E) mm Max. Länge Werkzeug 400 (ISO50) / 180 (HSK63E) mm Max. Gewicht Werkzeug 28 (ISO50) / 5 (HSK63E) Kg Werkzeugaufnahme 75xISO50 + 5xHSK63E</p>	<p>TISCH 1</p> <p>Fläche 2500x2000 mm Verfahren 1500 mm Auflösung (Achse B) 0,002 ° Kapazität 30.000 Kg Drehgeschwindigkeit 0-12.000 (°/min) Rpm o °/min Anmerkungen 8 cave a T 22mm</p>	<p>SPINDELSTOCK 1</p> <p>Kühlmittel 12 Bar interni - 6 bar esterni Typ TCB6 birotativa continua automatica Spindelaufnahme ISO50 Achse A 360.000x0,001 ° Achse C 360.000x0,001 ° Max. Drehmoment 650(S1) Nm Max. Geschwindigkeit 15-6.000 Rpm Max. Leistung 30 Kw</p>
<p>SPINDELSTOCK 2</p> <p>Max. Drehmoment 30 Nm Max. Geschwindigkeit 500-20.000 Rpm Max. Leistung 22 Kw</p>	<p>AUFNAHMESTATION FÜR KOPFWECHSEL</p> <p>Positionen 2</p> <p>Werkzeugvoreinstellung BLUM Mirco200 + Software sostituzione utensili usurati Kühlung Kelvin MCF7000 Hochdruck 12Bar(int)+6Bar(ext) Filtersystem doppia vasca (raccolta+filtragigo) 1000+1000 litri Gebrauchs- und Wartungsanleitungen Ja Elektrische Schaltpläne Ja CE-Kennzeichnung Ja Abdeckung Perimetrale integrale Späneförderer si Lieferbarkeit pronta Sichtbar in Funktion si</p>	<p>SPINDEL</p> <p>Querschnitt RAM 450x450 mm Leistung der Spindel 30 Kw Umschaltung 15-440 / 440-6.000 Drehgeschwindigkeit 15-6.000 Rpm Drehmoment 650 Nm Aufnahme ISO50 Anmerkungen Refrigerante interno mandrino</p>



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1


Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1


Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia