

FAVRETTO MB 75

Kategorie Schleifen
Typ Oberfläche

Marke FAVRETTO
Modell MB 75

Kapazität 750 x 550 mm



Technische Daten

ARBEITSBEREICH	TISCH	SCHLEIFSCHEIBENSPINDEL
Längs (X) 750 mm Vertikal (Z) 550 mm Quer gr. Schlitten (Y) 485 mm	Fläche 750 x 400 mm Verfahrgeschwindigkeit 1-40	Leistung der Spindel 12,5 Kw Drehgeschwindigkeit 1400 Rpm
SCHLEIFSCHEIBE	SCHRITTE	CNC
Max. Durchmesser Schleifscheibe 400 mm Dicke des Schleifbands 100 mm Lochdurchmesser 127 mm	Vertikal automatisch 0,001mm/min Quer 0,001mm/min	Messsystem unita' di governo ROSA SYSTEM 10 N
MAGNETISCHE EBENE		Filtersystem si Gebrauchs- und Wartungsanleitungen Ja Elektrische Schaltpläne Ja CE-Kennzeichnung Ja Abdeckung completa Lieferbarkeit pronta Sichtbar im Magazin si Raumbedarf der Maschine 3950x2935x2540 mm Gesamtgewicht der Maschine 5900 Kg
Lieferbar auf Anfrage Ja		

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



CARATTERISTICHE TECNICHE MONOMONTANTE

SERIE MB

			MB 75	MB 100	MB 130	MB 160
CAPACITÀ DI LAVORO	Max. Lunghezza	mm	750	1000	1300	1600
	Max. Larghezza	mm	550			
	Max. Altezza	mm	550			
TESTA PORTAMOLA	Potenza	HP/Kw	12,5 / 9			
	Dimensioni mola (diametro x foro x larghezza)	mm	400 x 127 x 100			
	Velocità	min ⁻¹	1400			
ASSE LONGITUDINALE TAVOLA (V)	Velocità	min ⁻¹	1 + 40			
	Carico massimo (senza piano magnetico)	Kg	700	940	1220	1500
	Carico massimo (con piano magnetico)	Kg	530	715	925	1140
	Dimensione piano rettificato	mm	750 x 400	1000 x 400	1300 x 400	1600 x 400
		mm	750	1000	1300	1600
	Corsa utile	mm	750	1000	1300	1600
Corsa totale	mm	870	1120	1420	1720	
ASSE TRASVERSALE TESTA (V)	Velocità rapido	m/min	5			
	Avanzamento a scatti regolabile	mm	1 + 50			
	Avanzamenti regolabili in continuo	mm/min	0 + 2000			
	Min. incrementi di lavoro	mm	0,001			
	Corsa utile	mm	450			
ASSE VERTICALE TESTA (Z)	Corsa totale	mm	485			
	Velocità rapido	m/min	1,5			
	Min. incrementi di lavoro	mm	0,001			
	Corsa utile	mm	610			
INGOMBRI	Corsa totale	mm	645			
	LUNGHEZZA	mm	3850	4450	5050	5650
	LARGHEZZA	mm	2935			
ALTEZZA	mm	2540				
PESO COMPLESSIVO	Kg. (circa)	5900	6100	6500	6900	
POTENZA TOTALE INSTALLATA	Kw. (circa)	20				

Ingombri, peso complessivo e potenza totale installata possono variare a seconda dell'equipaggiamento opzionale.

Gamba Macchine Srl

Kontakt

Lageplan

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Sitz und Lager 1

Lager 2

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €